



نهاده راز خرم

پخش نهاده‌های کشاورزی

آمینو اسید ها



فهرست کود های آمینو اسید

ACTIMAX L-MAX | آکتیماکس ال ماکس ۱

Isabion | ایزابیون ۲

PARAL Amino Full 80% | آمینوفول 80% پارال ۳

AGRARES AMINO 7 + NPK | آمینو 7 آگراریس ۴

Aminosol-PS | آمینوسول پی ایس ۵

Aminolife Complex | آمینولایف کمپلکس ۶

AMINO Feeder | آمینو فیدر ۷

biocare | بیوکر ۸

Aminon Forte | آمینون فورت ۹

trypton | تریپتون ۱۰

novafol | نوافول ۱۱

VEGAMINO Plus | وجامینو پلاس ۱۲

agriraz | آمینو اسید آپارتمانی ۱۳





نهاده راز خرم



L-MAX
ال_ماکس



کود آکتیماکس ال_ماکس یک اسید آمینه از منشا حیوانی بوده و باعث افزایش تحمل گیاهان به عوامل استرس زای محیطی می شود.

— اسید آمینه از منشا حیوانی بوده و باعث افزایش تحمل گیاهان به عوامل استرس زای محیطی می شود.

— دارای اسید آمینه گلاستین بوده که هم به عنوان عامل کلات کننده و هم باعث افزایش نقل و انتقالات مواد در آوند های چوبی و آبکش می شود.

نیتروژن کل (N)	۶٪
کربن آلی	۱۰/۵۱٪
آمینو اسید آزاد	۱۲٪
سدیم محلول (Na)	۸/۵٪
pH	۵/۵-۷/۵

ثبت ماده کودی: 41029

زمان مصرف	میزان مصرف (آبیاری)	میزان مصرف (محلول پاشی)	گیاه میزبان
اولین مصرف 3-4 برگگی تکرار هر 20 روز تا برداشت	6-7 لیتر در هکتار	250-300 سی سی در 100 لیتر آب	گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار و کدو
3-4 تکرار در طی دوره رشد	10-20 لیتر در هکتار	250-300 سی سی در 100 لیتر آب	پسته، بادام، انار، انگور، سیب، گلابی، گیلاس، به، آلبالو و زرد آلو
اولین مصرف 3-4 برگگی تکرار 20 روز تا برداشت	10-20 لیتر در هکتار	200-250 سی سی در 100 لیتر آب	پنبه، ذرت، سویا، بادام زمینی، توت فرنگی، آفتابگردان، تنباکو و گندم
15-20 روز مانده به برداشت	10-20 لیتر در هکتار	250-300 سی سی در 100 لیتر آب	گیاهان زینتی
15 روز مانده به برداشت	20-30 لیتر در هکتار	250-300 سی سی در 100 لیتر آب	مرکبات و موز
اولین مصرف یا اولین کوددهی تکرار 10 روز بعد	10-20 لیتر در هکتار	250-300 سی سی در 100 لیتر آب	خریزه، هندوانه و توت فرنگی
اولین مصرف بعد از کوددهی تکرار 20 روز بعد	10-20 لیتر در هکتار	200-250 سی سی در 100 لیتر آب	زیتون
اولین در هنگام تشکیل میوه تکرار 20 روز بعد از اولین مصرف	10-20 لیتر در هکتار	200-250 سی سی در 100 لیتر آب	بادام، گردو و پسته

ملاحظات:

- قبل از مصرف ، دستور العمل مصرف به دقت مطالعه و هیچگاه بیش از میزان توصیه شده استفاده نگردد.
- دور از دسترس کودکان ، در جای خشک ، خنک و قابل تهویه نگهداری شود.



نهاده راز خرم



Isabion ایزابیون



ایزابیون محصولی با منشأ طبیعی است که از هیدرولیز منابع غنی آمینواسیدی به دست آمده است. این محصول می تواند از طریق آبیاری و یا به صورت محلول پاشی مورد قرار گیرد تا با تامین متعادل اسید های آمینه، پپتید ها و عناصر غذایی معدنی مورد نیاز، جانی دوباره به گیاه بدهد. ایزابیون مقاومت گیاه را در برابر استرس های محیطی افزایش می دهد و کمک می کند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گلدهی و تشکیل میوه بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید. ایزابیون به طور همزمان یک بیو استیمولانت، محافظت کننده از فرآیند های اسمزی گیاه، یک آنتی اکسیدان و یک ضد استرس است.

- افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی (سرما، گرما، خشکی، شوری و ...)
- کاهش تنش انتقال نشاء، که دلیل اصلی ریشه دهی کم و کاهش جذب کلسیم در ابتدای رشد است.
- افزایش گلدهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گلها
- افزایش میزان همرسی میوه ها و افزایش همسانی اندازه میوه
- بهبود رنگ، طعم و شکل میوه ها
- بهبود جذب و جایابی عناصر غذایی در گیاه
- افزایش ریشه دهی و جذب بهتر عناصر غذایی در گیاه
- مقدار ماده موثر: 1000 میلی لیتر هیدرولیز منابع غنی آمینواسیدی

نیتروژن کل	۱۱.۷٪
اسید آمینه کل	۶۲.۵٪
اسید آمینه آزاد	۱۱.۵٪

حجم : یک لیتر

ملاحظات:

- مقادیر توصیه شده کلی می باشد، بنابراین قبل از استفاده با کارشناسان فنی نهاده راز خرم مشورت نمایید.

محصول	زمان مصرف	محلول پاشی	آبیاری
درختان میوه	یک هفته قبل از گلدهی/یک هفته پس از تشکیل میوه/زمان درشت شدن میوه	دو لیتر در هزار	
مرکبات	زمان رنگ آوری میوه	سه لیتر در هزار	
پسته	یک هفته قبل از گلدهی/یک هفته پس از تشکیل میوه/تشکیل پوسته استخوانی/پس از شدن مغز پسته	سه لیتر در هزار	
نخیلات	قشر میوه یک سانتی متر/زمان تغییر رنگ میوه	دو لیتر در هزار	
گلخانه	رشد رویشی	دو تا سه لیتر در هزار	دو لیتر در هکتار
غلات	قبل از اولین گل/تکرار هر سه هفته	دو و نیم لیتر در هزار	سه لیتر در هکتار
سبزی و صیفی	انتهای پنجه زنی، قبل از ظهور خوشه ها	دو لیتر در هکتار	چهار لیتر در هکتار
کلبا و دانه های روغنی	6 تا 8 برگ/قبل از گل/ظرف میوه 3 سانتی متر	دو لیتر در هکتار	چهار تا پنج لیتر در هکتار
	رشد رویشی	دو لیتر در هکتار	چهار لیتر در هکتار
	قبل از گلدهی	سه لیتر در هکتار	پنج لیتر در هکتار



نهاده راز خرم



80% Purity High Quality Amino Acid

PARAL

PRODUCT OF A NATURAL PROCESS WITH THE AID OF ADVANCED TECHNOLOGIES
THE BEST NUTRITION FOR PLANTS

**Amino Full
80%**



AminoFull 80%

آمینوفول 80%

کود پارال آمینوفول از مقادیر بالای آمینو اسید های ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل شده است. این ترکیب با در اختیار گذاشتن درصد بالای آمینو اسید کمک می کند تا گیاه پروتئین خود را ساده تر تولید نماید و موجب صرفه جویی در انرژی مورد نیاز برای تولید اسید های آمینه در سلول های گیاهی میشود.

- افزایش مقاومت در برابر شرایط نامطلوب (خشکی، گرما، سرما، شوری، تگرگ، بیماری)
- بهبود کیفیت محصول از قبیل طعم، رنگ و استحکام
- افزایش جوانه زنی دانه گرده و در نتیجه افزایش طول دوره گرده افشانی
- کاهش آسیب های ناشی از مصرف سموم و کود های شیمیایی
- بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست
- بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر غذایی در گیاه
- افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه

آمینو اسید آزاد (AA) 80%

1 Kg

ثبت ماده کودی : 82397

ملاحظات :

- مقادیر توصیه شده کلی می باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی متفاوت است، بنابراین قبل از استفاده با کارشناسان فنی نهاده راز خرم مشورت نمایید.
- محلول پاشی در هنگام صبح و یا بعد از ظهر در ساعت خنک روز انجام پذیرد.

محلول پاشی	زمان مصرف
0.5 - 0.75 کیلوگرم در هزار لیتر آب	در مرحله رویشی، مرحله زایشی، قبل و بعد از گلدهی



نهاده راز خرم

AMINO 7 + NPK آمینو 7



اسیدهای آمینه (آمینو اسید) در متابولیسم موجودات زنده از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چرا که واحدهای ساختاری پروتئین ها محسوب می شوند و در زمانی که گیاهان تحت تنش هایی مثل کم آبی، خشکسالی، بیماری، یخ زدگی، تگرگ، شوری و غیره قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند تا رشد گیاه را تنظیم نمایند. آمینو اسید با نام تجاری "آمینو 7" به عنوان یک کود ضد استرس محصول کمپانی Agrares بوده و به دلیل داشتن عناصر ماکرو در کنار اسید های آمینه موجب افزایش رشد، گل دهی، گرده افشانی و رشد رویشی گیاه می شود. این محصول را می توان در شرایطی که رشد گیاه به هر دلیلی متوقف شده استفاده نمود.



- افزایش متابولیسم گیاه
- افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها، آفات و استرس های محیطی
- بهبود کیفیت ظاهری و طعم محصول نهایی
- افزایش خاصیت انبارمانی محصول و آسیب کمتر در حمل و نقل

۱۹	نوع اسید آمینه آزاد
۷٪	نیتروژن کل (N)
۳.۵٪	فسفر قابل استفاده (P ₂ O ₅)
۲.۳٪	پتاسیم محلول در آب (K ₂ O)
۳۵٪	مواد آلی

ثبت ماده کودی: 42571

ملاحظات:

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

محصول	میزان مصرف	زمان مصرف
درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	1.5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب	بعد از ریزش گلبرگ ها یا در شرایط تنش های محیطی
محصولات زراعی	2 تا 3 لیتر در هکتار	در طول فصل زراعی و تکرار در صورت ایجاد عوامل تنش زا
محصولات جالبزی	2 تا 3 لیتر در هکتار	در طول فصل رشد و تکرار هر 15 تا 20 روز یکبار جهت محافظت گیاهان از عوامل استرس زا و تنش های محیطی
محصولات گلخانه ای	150 تا 200 سی سی در 100 لیتر آب	در طول فصل زراعی و بعد از ایجاد عوامل تنش زا به خصوص سرمازدگی



نهاده راز خرم



Aminosol_PS آمینوسول پی اس



اسید های آمینه که به عنوان پیش سازها و مواد تشکیل دهنده پروتئین ها در نظر گرفته می شوند برای تحریک رشد سلولی حائز اهمیت هستند. این واحد از پروتئین ها، نقش اساسی در بیوسنتز آنزیم ها و ویتامین ها و متابولیت های ثانویه مانند آلکالوئید ها و غیره دارند. به طور کلی این محصول باعث تحریک سوخت و ساز و فرآیند های متابولیکی جهت افزایش کارایی گیاهان می شود.

— حاوی 20 نوع اسید آمینه و پپتید های مورد نیاز گیاه
— افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش های محیطی

— افزایش چسبندگی و کارایی سموم گیاهی


— بهبود مقاومت گیاه در برابر سمپاشی علف کش های پس رویشی

— افزایش کمیت و کیفیت محصول و بهبود رنگ و اندازه میوه و کاهش ریزش میوه

— موثر در مرحله فروت ست گیاه

— یکنواختی در بلوغ و رسیدگی میوه

نیترژن کل (N)	۶%
آمینو اسید آزاد	۲۲%



1L

ثبت ماده کودی: 17314

محصول	محلول پاشی	آب آبیاری
زراعی	1-2 لیتر در 1000 لیتر آب	2-3 لیتر در هکتار
باغی	1-2 لیتر در 1000 لیتر آب	2-3 لیتر در هکتار
صیفی و سبزی	1-2 لیتر در 1000 لیتر آب	2-3 لیتر در هکتار

ملاحظات:

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد، قبل از مصرف با کارشناسان فنی نهاده راز خرم مشورت نمایید.



نهاده راز خرم


Aminolife Complex آمینولایف کمپلکس



آمینولایف کمپلکس یک کود مبتنی بر اسید آمینه با عناصر کمیاب کمپلکس برای بهبود جذب برگ و ریشه است. آمینولایف کمپلکس یک فعال کننده طبیعی عملکردهای بیوشیمیایی گیاه است. به دلیل قدرت فعال سازی اسید آمینه، اجزای طبیعی آن بر عملکردهای طبیعی سلول تاثیر می گذارد و همچنین امکان دستیابی به حداکثر عملکرد برنامه های لقاح را فراهم می کند.

- افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی
- مقاومت نسبت به تنش ها
- رشد ریشه، ساقه و برگ
- رشد جوانه ها و ساخت کلروفیل
- رشد میوه و کمک به رنگ گیری میوه

نیتروژن کل	۱۵.۲۸%
فسفر	۴.۸۶%
پتاسیم	۳.۴۸%
منگنز	۰.۰۴۸%
اسید آمینه آزاد	۵.۹۳%
مواد آلی	۱۱.۷۹%
روی	۰.۰۰۷۸%



1L

ثبت ماده کودی : 28461

ملاحظات :

- قابل اختلاط با اغلب کودها و سموم، به جز ترکیبات اصلاح کننده کمبود عناصر کلاته نشده و روغن های معدنی غیر کلاته می باشد.

نوع محصول	محلول پاشی	زمان مناسب مصرف
همه درختان به جز زیتون	200 تا 300 میلی لیتر در 100 لیتر آب	قبل از باز شدن شکوفه ها، پس از ریزش گلبرگ ها با فاصله 20 تا 30 روز
درختان زیتون	200 تا 300 میلی لیتر در 100 لیتر آب	1. همزمان با باز شدن جوانه ها 2. هنگام شکوفه دهی 3. هنگام میوه زایی
سبزی و صیفی جات	200 تا 300 میلی لیتر در 100 لیتر آب	هر 20 روز یکبار-قابل مصرف هم زمان با سم پاشی



نهاده راز خرم



Amino Feeder آمینو فیدر

آمینو فیدر پرهام با تجمع اسیدهای آمینه در گیاهان نقش های مختلفی از جمله تنظیم حمل و نقل یون ، تعدیل دهانه روزنه و سم زدایی فلزات سنگین را انجام می دهد. مقادیر بالای آمینو اسیدها در AminoFeeder Parham باعث سنتز و فعالیت برخی از آنزیم ها می شود.

— کاهش استرس های ناشی از سرمازدگی، گرما، خشکی و شوری...

— افزایش سوخت و ساز در سلول های گیاه

— قابل استفاده در تمامی طول فصل

— قابل ترکیب با طیف بالایی از عناصر غذایی

آمینو اسید کل	۲۵%
نیترژن کل	۹%
پتاسیم محلول	۰.۰۱%
آهن محلول	۰.۰۳%
منیزیم محلول	۰.۰۷%

» 1L

ثبت ماده کودی: 14415

محصول	محلول پاشی در 1000 لیتر آب
درختان میوه	1 - 2
گیاهان زراعی	0.5 - 1
سبزی/صیفی	1 - 1.5

ملاحظات:

- قبل از هرگونه اختلاط تست سازگاری انجام گیرد.
- مقادیر توصیه شده کلی می باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی متفاوت است، بنابراین قبل از استفاده با کارشناسان فنی نهاده راز خرم مشورت نمایید.



نهاده راز خرم

BIOCARE
بیوکر



افزایش سریع مقاومت گیاه در برابر تنش های غیرزنده مانند کمبود آب و خشکی، شوری خاک و موارد مشابه

- ضد استرس و کلات کننده
- بهبود عملکرد فتوسنتز و تثبیت نیتروژن
- افزایش جذب مواد غذایی برای گیاه
- تاثیر سریع در عبور گیاه از شرایط تنش زا

نیتروژن کل (N)	۵%
اسید آمینه کل (AA)	۲۲%
کربن آلی (OC)	۱۷%



1L

ثبت ماده کودی : 31888

ملاحظات:

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد، قبل از مصرف با کارشناسان فنی نهاده راز خرم مشورت نمایید
- این محصول قابلیت اختلاط با روغن های معدنی و محصولاتی که دارای عناصر سنگین مانند مس می باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید و قبل از ریختن در تانک آن را به خوبی با آب مخلوط کرده و سپس در تانک کود بریزید تا محلول کملا یکنواختی حاصل شود.

1 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار در شرایط تنش های محیطی	درختان میوه
2 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و تکرار در صورت نیاز	محصولات زراعی و جالیزی
150 تا 200 سی سی در 100 لیتر آب	محصولات گلخانه ای



نهاده راز خرم



Aminon Forte آمینون فورت

محرك رشد در برابر شرایط نامساعد محیطی

- بازسازی سریع گیاه پس از بروز تنش های شدید
- افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه
- بهبود رشد، گلدهی، جوانه زنی و میوه دهی و توسعه ریشه
- افزایش اثر بخشی آفت کش ها و کودها
- افزایش کمیت و کیفیت محصول
- کاهش خسارت سرمازدگی با محلول پاشی قبل از وقوع سرما

اسید آمینه آزاد	۲۴٪
نیترژن کل (N)	۳.۸٪

1L >>

ثبت ماده کودی : 82989

محصولات	محلول پاشی	آب آبیاری
محصولات باغی	1 - 2 لیتر در هزار لیتر آب	5 - 10 لیتر در هکتار
محصولات زراعی	1 - 2 لیتر در هزار لیتر آب	5 - 10 لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ای	1 - 2 لیتر در هزار لیتر آب	5 - 10 لیتر در هکتار

بسته به نیاز گیاه در فواصل 10 - 15 روز تکرار شود

ملاحظات:

- میزان توصیه شده به صورت عمومی بوده و بهتر است با نظارت کارشناس فنی نهاده راز خرم مصرف گردد.



نهاده راز خرم

TRYPTON تریپتون



رشد متوازن تر و افزایش راندمان طبیعی گیاه از نظر تولید بیشتر کیفیت بالاتر محصول نهایی

- بهبود سازگاری گیاه با محیط و تنظیم کننده رشد
- سازگاری بیشتر میوه و حفاظت از آن در برابر صدمات
- بهبود رنگ، وزن و خصوصیات ظاهری میوه
- تامین سریع اسید آمینه تریپتوفان برای گیاه

۵%	نیتروژن کل (N)
۲۰%	اسید آمینه کل (AA)
۱۵%	کربن آلی (OC)

1L

ثبت ماده کودی : 39764

ملاحظات:

- این محصول قابلیت اختلاط با روغن های معدنی و محصولاتی که دارای عناصر سنگین مانند مس می باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید و قبل از ریختن در تانک آن را به خوبی با آب مخلوط کرده و سپس در تانک کود بریزید تا محلول کاملا یکنواختی حاصل شود.

1 لیتر در 1000 لیتر آب در صورت بروز تنش های محیطی	درختان میوه
2 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و تکرار در صورت نیاز	محصولات زراعی و جالیزی
100 سی سی در 100 لیتر آب جهت محافظت از گیاهان در برابر تنش ها	محصولات گلخانه ای



نهاده راز خرم



novafol
نوافول



افزایش سریع مقاومت گیاه در برابر تنش های زنده مانند آفات، بیماری ها و موارد مشابه

- افزایش مقاومت گیاه در برابر حمله آفات با مقاوم سازی بافت های گیاهی
- بهبود شرایط گیاه جهت جذب عناصر میکرو و ماکرو
- بالابردن کیفیت، رشد متوازن و یکدست شدن محصول نهایی
- افزایش خاصیت انبار داری محصول و آسیب کمتر در حمل و نقل

۵%	نیتروژن کل (N)
۲۸%	اسید آمینه کل (AA)
۵%	اسید آمینه آزاد
۱۹%	کربن آلی (OC)

1L

ثبت ماده کودی: 47385

1 لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی زمان تورم جوانه ها	درختان میوه
2 لیتر در هکتار 2 نوبت در طول فصل رویش به صورت کود آبیاری	محصولات زراعی
2 لیتر در هکتار هر 20 روز یکبار	محصولات جالبیزی
150 سی سی در 100 لیتر آب در طول فصل رشد به صورت محلولپاشی	محصولات گلخانه ای

ملاحظات:

- این محصول قابلیت اختلاط با روغن های معدنی و محصولاتی که دارای عناصر سنگین مانند مس می باشند را ندارد.
- در صورت احتمال و بروز بیماری قارچی، دوز را به نصف کاهش دهید.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، در تانک اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکنواختی حاصل شود.



نهاده راز خرم

VEGAMINO PIUS وجامینو پلاس



نقش آمینو اسید به عنوان یک ضد تنش و مقاوم کننده در گیاهان و تنظیم کننده رشد در کشاورزی ثابت شده است. این محصول با منشاء گیاهی یکی از محدود محصولات بازار است که با 75 درصد آمینو اسید آزاد می تواند باعث افزایش فتوسنتز، تنظیم رشد گیاهان و افزایش مقاومت به تنش های محیطی می گردد.

- عاری از کلر و سدیم
- کاملاً محلول در آب
- افزایش میزان فتوسنتز و رشد رویشی
- افزایش توانایی گیاهان برای غلبه بر تنش های محیطی
- بهبود رنگ، طعم، سایز و بازارپسندی میوه ها

نیتروژن کل (N)	۱۴٪
اسید آمینه کل	۸۰٪
اسید آمینه آزاد	۷۵٪
مواد آلی (OM)	۹۰٪
کربن آلی (OC)	۵۲٪
پی اچ	۴.۵



1Kg

ثبت ماده کودی : 69499

ملاحظات:

- مقادیر توصیه شده کلی می باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی، با مشورت کارشناسان نهاده راز خرم تعیین گردد.

محلول پاشی	0.5 تا 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب
کود آبیاری	1 تا 2 کیلوگرم در هکتار در هر بار مصرف (تکرار در صورت نیاز)



نهاده راز خرم

کود آمینواسید

کود آمینواسید از مقادیر بالای آمینو اسید های ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل شده است. این ترکیب با در اختیار گذاشتن درصد بالای آمینواسید کمک می کند تا گیاه پروتئین خود را ساده تر تولید نماید و موجب صرفه جویی در انرژی مورد نیاز برای تولید اسید های آمینه در سلول های گیاهی می گردد.

- افزایش ضخامت برگ
- افزایش انرژی گیاه
- محرک رشد گیاه و ضد تنش
- افزایش جذب مواد غذایی
- افزایش عملکرد خاک
- افزایش مقاومت گیاه
- افزایش گلدهی و فتوسنتز در گیاه



30 gr

ثبت ماده کودی : 82397

ملاحظات:

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد. قبل از مصرف با کارشناسان فنی نهاده راز خرم مشورت نمایید.

میزان مصرف گیاهان آپارتمانی	زمان مصرف
1 - 2 گرم در یک لیتر آب	هر 20 روز یکبار



نهاده راز خرم

راز یک فصل پربار

☎ ۰۹۱۰ ۸۷۵ ۲۰۱۰

☎ ۰۹۱۰ ۶۵۶ ۲۰۱۰

🏠 انبار مرکزی : شیراز ، بلوار ولایت

📷 @nahade.raz.khoram

☎ ۰۹۱۰ ۸۶۸ ۲۰۱۰

☎ ۰۹۱۰ ۸۸۳ ۲۰۱۰

📄 دفتر مرکزی : شیراز ، بلوار چمران

🌐 www.nahaderazkhoram.com

